

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>DOCUMENTO<br/>OPERATIVO</b> | <b>DOC-OP GDLCOVID<br/>10<br/>Rev.2</b> |
| <b>GESTIONE CASO SINTOMATICO IN AMBITO SCOLASTICO</b> |                                |   |

**Premesso che i sintomi COVID-19 correlati sono:**

- temperatura >37.5°C
- sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria
- vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere)
- diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide)
- perdita del gusto (in assenza di raffreddore)
- perdita dell'olfatto (in assenza di raffreddore)
- cefalea intensa

**per prevenire la diffusione del virus Sars Cov-2 è necessario** promuovere le buone pratiche igieniche come previsto dalla Delibera n. 18 del Congresso di Stato del 17/08/2020

Sono stati individuati i seguenti scenari:

**1) INSEGNANTE sintomatico presso l'istituto scolastico**

L'insegnante indossa tempestivamente una mascherina chirurgica e rientra al proprio domicilio, contatta il medico curante (MMG), rimane in isolamento ed in base alla valutazione clinica viene eseguito il tampone.

In caso di **positività**, il MMG redige il certificato IET di 10 gg; in caso di necessità verrà compilato il proseguimento.

Non verranno eseguiti accertamenti sulla classe, se appartenente alle Scuole Elementari, Medie o Superiori, tenendo conto che, salvo condizioni particolari, l'insegnante rispetta le regole di:

- mantenere una distanza superiore a 1 metro dai banchi;
- utilizzare la mascherina in caso di non distanziamento interpersonale

Se l'**insegnante positivo presta servizio al Nido**, si mette in quarantena tutta la sezione per 10 giorni prima della riammissione.

Se l'**insegnante positivo appartiene al corpo docente della Scuola d'infanzia**, si valuta con il Dirigente scolastico il tipo di contatto (a seconda dell'età) e si mette la sezione in quarantena per 7 giorni. Prima della riammissione si sottopone la sezione al Tampone Antigenico.

**2) PERSONALE NON DOCENTE sintomatico presso l'istituto scolastico**

La persona interessata dai sintomi indossa tempestivamente una mascherina chirurgica e rientra al proprio domicilio, contatta il medico curante (MMG), rimane in isolamento ed in base alla valutazione clinica viene eseguito il tampone.

In caso di **positività** il MMG redige il certificato IET di 10 gg; in caso di necessità verrà compilato il proseguimento.

Non verranno eseguiti accertamenti sulle classi e sugli insegnanti, tenendo conto che salvo condizioni particolari il personale non docente rispetta le regole di:

- mantenere una distanza superiore a 1 metro
- utilizzare la mascherina in caso di non distanziamento interpersonale

Se il **personale non docente positivo presta servizio al Nido**, si valuta con il Dirigente scolastico il tipo di contatto (a seconda dell'età) e si mette in quarantena tutta la sezione per 10 giorni prima della riammissione.

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>DOCUMENTO<br/>OPERATIVO</b> | <b>DOC-OP GDLCOVID<br/>10<br/>Rev.2</b> |
| <b>GESTIONE CASO SINTOMATICO IN AMBITO SCOLASTICO</b> |                                |   |

Se il **personale non docente positivo appartiene alla Scuola d'infanzia**, si valuta con il Dirigente scolastico il tipo di contatto (a seconda dell'età) e si mette la sezione in quarantena per 7 giorni. Prima della riammissione si procede per tutta la sezione con il Tampone Antigenico.

### **3) ALUNNO-STUDENTE sintomatico presso l'istituto scolastico**

L'alunno/studente viene posto in una stanza isolata all'interno della scuola, viene dotato di una mascherina, in caso di età superiore a 6 anni e se l'alunno è in grado di sopportarla. I genitori vengono contattati per far rientrare l'alunno/studente al proprio domicilio.

#### **Se paziente < 14 anni:**

la scuola pre-allerta la UOC Pediatria al numero **0549/994250** o all'indirizzo email: [infermieri.pediatria@iss.sm](mailto:infermieri.pediatria@iss.sm) con richiesta di conferma di lettura/ricevimento (**è preferibile usare il telefono per avere certezza della comunicazione e nel rispetto della Legge 171/2018 "Tutela dei dati personali"**). Il genitore contatterà il reparto al numero **0549/994250** per accordarsi su modalità e tempi di visita ed eventuale esecuzione del Tampone, se clinicamente opportuno.

#### **Se il paziente > 14 anni:**

la scuola pre-allerta la Direzione Cure Primarie ai numeri **0549/994403-994338-994881** o all'indirizzo email: [direzione.cureprimarie@iss.sm](mailto:direzione.cureprimarie@iss.sm) con richiesta di conferma di lettura/ricevimento (**è comunque preferibile usare il telefono per avere certezza della comunicazione e nel rispetto della Legge 171/2018 "Tutela dei dati personali"**). Il genitore contatterà il **medico** curante per accordarsi su modalità e tempi di visita ed eventuale esecuzione del Tampone se clinicamente opportuno.

Se il **Tampone risulta negativo**, al momento della visita si produrrà certificato di negatività e l'alunno/studente potrà essere riammesso in comunità alla scomparsa dei sintomi causa della febbre.

In caso di **Tampone positivo** il Dipartimento Prevenzione, in collaborazione con l'UOC Pediatria (<14aa), provvederà all'indagine epidemiologica e l'intera classe verrà sottoposta a tampone entro le 24 ore o il primo giorno utile non festivo.

**Se il genitore rifiuta di sottoporre il proprio figlio/a al Tampone, l'alunno/studente sarà posto in quarantena per 14 giorni.**

Per lo **Studente positivo** si rimanda al **DOC-OP PREV 1 C 19 REV. 3** dell'ISS.

Se la **classe risulterà negativa al Tampone**, le lezioni riprenderanno il giorno successivo, ricordando che nei 10 giorni successivi è necessario, sia da parte delle famiglie sia da parte della scuola, eseguire il monitoraggio della temperatura degli alunni e controllare la comparsa di eventuali sintomi. È inoltre fortemente raccomandato l'uso della mascherina e il non utilizzo del servizio trasporto scolastico.

Nella settimana successiva al tampone, gli alunni e i conviventi di ogni età, rimarranno a casa al di fuori dell'orario scolastico/lavorativo, evitando di seguire corsi musicali, sportivi o ludici, e incontri con più persone (quarantena a parte la frequenza scolastica e il lavoro).

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
|   | <b>DOCUMENTO<br/>OPERATIVO</b> | <b>DOC-OP GDLCOVID<br/>10<br/>Rev.2</b> |
| <b>GESTIONE CASO SINTOMATICO IN AMBITO SCOLASTICO</b> |                                |   |

A scuola e al lavoro dovranno essere seguite scrupolosamente le misure di prevenzione (mascherina, distanziamento, igiene delle mani).

Nel caso in cui uno o più componenti della classe manifestassero sintomi, gli stessi devono restare al proprio domicilio ed essere nuovamente testati tramite tampone per verificare l'eventuale comparsa di virus.

Se gli **ALUNNI POSITIVI** sono in numero **maggiore o uguale a 3**, questo indica già la **presenza di un FOCOLAIO**, pertanto, la classe viene posta in quarantena per il monitoraggio clinico.

Se non compaiono sintomi, si conclude la quarantena dopo 10 giorni con Tampone Antigenico.

### **Numero elevato di assenze in una classe**

Il preside deve comunicare al Dipartimento Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il Dipartimento Prevenzione valuterà le azioni da intraprendere e suggerire alla Direzione Scolastica, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

*La Direzione scolastica deve garantire ed educare al rispetto delle misure di prevenzione ed in particolare deve essere obbligatorio indossare la **mascherina** per tutti gli spostamenti, anche brevi.*

*E' necessario ricordare che la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus dipende dai comportamenti, che devono essere coerenti con la riduzione del rischio durante tutto l'arco della giornata e non solo durante la vita in ambito scolastico.*

*Ridurre al minimo la probabilità di diffusione in ambito scolastico non produce gli stessi risultati se comportamenti coerenti non vengono rispettati anche in tutte le altre attività giornaliere.*

### **Elaborato da:**

**dr.ssa Santini Micaela**  
**dr.ssa Viola Laura**  
**dr.ssa Masi Francesca**  
**dr.ssa Manoni Samanta**

### **Revisionato da:**

**dr.ssa Viola Laura**  
in data 13 novembre 2020

### **Approvato da:**

#### **Direttore Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie**

Dott. Sergio Rabini

#### **Direttore FF Dipartimento Socio-Sanitario**

Dott. Agostino Ceccarini

#### **Direttore FF Dipartimento Prevenzione**

Dott. Francesca Masi

#### **Direttore UOC Pediatria**

dr.ssa Viola Laura

#### **Consulente infettivologo**

dr. Massimo Arlotti