

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	1 di 8

REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Copia controllata n° _____

04	27/11/2024	AGGIORNAMENTO PER INSE- RIMENTO UNI 11931			
03	31/03/2023	AGGIORNAMENTO PER INSE- RIMENTO AMBITO FGAS E ISPEZIONI			
02	12/12/2022	ADEGUAMENTO A SEGUITO ES- ITO ESAME DOCUMENTALE AC- CREDIA RINNOVO CERTIFICA- ZIONE PRS-PRD			
01	06/09/2021	AGGIORNAMENTO PER INSE- RIMENTO PDR_56 E MODIFI- CA REGOLAMENTO ACCRE- DIA			
00	01/04/2021	TRASFERIMENTO DELLA CER- TIFICAZIONE			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	2 di 8

INDICE

1	Scopo e Campo di applicazione	3
2	Termini e definizioni	3
3	Riferimenti	4
4	Utilizzo del marchio	4
4.1	Aziende con certificazione del controllo di produzione di fabbrica – direttiva prodotti da costruzione – regolamento 305/11)	4
4.2	Certificazioni emesse sotto accreditamento Accredia	7
4.3	Aggiornamento del regolamento	8

1 Scopo e Campo di applicazione

Il presente documento descrive le modalità con cui può essere utilizzato il marchio **Tiquadro Cert srl** (nel seguito anche detto TIQUADRO CERT e/o Organizzazione) ed il certificato da una Organizzazione e/o persona che ha ottenuto:

- la certificazione del controllo del processo di fabbrica,
- la certificazione delle procedure di saldatura,
- la certificazione dei saldatori,
- la certificazione di installatore/ posatore di serramenti
- la certificazione di posatore di cappotti ETICS
- la certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi, secondo gli schemi di certificazione ed il settore riconosciuto dal CAB,
- la certificazione delle aziende che operano con livelli di qualità in saldatura secondo quanto previsto dalla UNI EN ISO 3834
- la certificazione del personale addetto ai Controlli Non Distruttivi in ambito civile secondo la UNI 11931
- la certificazione del personale e delle imprese ambito Fgas (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018)
- il rapporto di ispezioni ambito Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione approvazione delle procedure per le giunzioni permanenti - Allegato I, punto 3.1.2. (direttiva PED) - in fase di accreditamento

nonché intestatari di altre approvazioni/ riconoscimenti rilasciati dell'Organismo, in accordo al Regolamento applicabile ed in particolare ai Centri di esame e Business Partner.

L'Organismo assicura che i propri clienti certificati utilizzino il logo TIQUADRO CERT in accordo ai criteri internazionali e, ove applicabile, ai criteri nazionali.

Questi criteri assicurano che il logo non sia utilizzato in modo tale da poter creare confusione per aziende o persone che acquistino beni e/o servizi dalle società certificate.

Quando il termine logo viene utilizzato in questa procedura riguarda il certificato, i rapporti e altra documentazione associata che non devono essere utilizzati in maniera fuorviante/ingannevole o che comporti danni all'immagine dell'Organismo.

Questo documento è stato sviluppato al fine di assicurare che le regole per l'utilizzo del Logo siano comunicate a tutti i clienti dell'Organismo e permetterà loro di ottenere vantaggi nell'utilizzo del logo di TIQUADRO CERT e degli enti di Accredimento, senza contravvenire alle regole vigenti.

Il logo utilizzabile da parte dei clienti TIQUADRO CERT (specifico per ogni schema di Certificazione) viene fornito in formato elettronico dell'Organismo al momento del rilascio del certificato unitamente a quello dell'eventuale Ente di Accredimento.

Il logo non deve essere utilizzato in modo tale da comunicare che la certificazione sia relativa ad attività, a prodotti, a servizi, a sedi e persone non coperti dalla certificazione (ad eccezione del caso di sede legale che può comunque essere menzionata).

Il logo TIQUADRO CERT può essere utilizzato singolarmente senza l'eventuale ente di accreditamento, mentre non risulta possibile utilizzare il logo dell'ente di accreditamento separatamente da quello TIQUADRO CERT.

2 Termini e definizioni

Termine	Definizione
Organismo di certificazione	Organismo che soddisfa ed opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e/o UNI CEI EN ISO/IEC 17024

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	4 di 8

Termine	Definizione
Organismo di Ispezione	Organismo che soddisfa ed opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

3 Riferimenti

Questo Regolamento è stato redatto tenendo conto dei seguenti documenti legislativi e normativi:

- UNI CEI ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- Direttiva prodotti da costruzione – Regolamento 305/11
- EA 03/01 EA "Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory Status";
- IAF-ML-2 "General Principles on Use of the IAF MLA Mark";
- IAF-ML-05 "IAF MLA Mark License Agreement - Agreement for Use of the IAF MLA Mark between IAF Inc. and an IAF MLA Member".
- RG09 – Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia

I documenti sopra citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

4 Utilizzo del marchio

4.1 Aziende con certificazione del controllo di produzione di fabbrica – direttiva prodotti da costruzione – regolamento 305/11)

L'Azienda in possesso di sistema di controllo della produzione di fabbrica certificato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'Allegato ZA punto ZA.3 della EN 1090-1 ai fini della marcatura CE di prodotto, ha il diritto di:

- utilizzare il logo di TIQUADRO CERT sulla carta intestata;
- nel caso di documentazione inerente il prodotto/servizio, l'Azienda deve esplicitare che la certificazione si riferisce al pertinente sistema di controllo, e non invece al prodotto/servizio stesso;
- dare pubblicità della certificazione, purché sia veritiera e completa dei relativi dati (norma di riferimento, unità operativa, scopo, limitazioni, ecc.).

A tutti i clienti certificati TIQUADRO CERT, viene fornito un logo di certificazione specifico (per il sistema di controllo di produzione di fabbrica) per cui la Società si è certificata.

Il logo di certificazione può essere utilizzato, ad esempio, su:

- Documenti, moduli fax, biglietti da visita, fatture o DDT;
- Brochure aziendali, presentazioni;
- Pubblicità e sito web aziendale;
- Veicoli aziendali quali camion e furgoni;
- Cartelli e insegne della società;
- Strutture adibite alla comunicazione.

Sarà utile inserire inoltre, laddove possibile, il numero di certificato.

Il Logo TIQUADRO CERT quindi non può essere utilizzato su:

- prodotto;
- imballo primario o su materiali utilizzati per l'imballo del prodotto;

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	5 di 8

- certificati di conformità o certificati di analisi o cartellette/buste che li contengono;
- certificati / attestati di partecipazione a corsi / seminari erogati da enti formatori certificati
- rapporti di prova, attestati di collaudo o cartellette/buste che li contengono;
- brochure di un singolo prodotto, a meno che i loghi non siano accompagnati da scritte che indichino chiaramente lo scopo della certificazione;
- libretti di istruzione o manuali d'uso, a meno che i loghi non siano accompagnati da scritte che indichino chiaramente lo scopo della certificazione;
- planimetrie o relazioni tecniche qualora queste rappresentino il prodotto/servizio finale del licenziatario.

Come schema di riferimento delle regole sopraesposte si riporta nel seguito una tabella riassuntiva tratta dalla guida EA-7/01

		<i>Sul prodotto (nota 1)</i>	<i>Su scatole, cartoni, ecc. utilizzati per il trasporto del prodotto (nota 2)</i>	<i>In documenti promo- zionali (listini, cataloghi, ecc.), sito web, mezzi aziendali</i>
<i>Uso del logo</i>	<i>Senza scritte</i>	NON AMMESSO	NON AMMESSO	AMMESSO (nota 3)
	<i>Con scritte</i>	NON AMMESSO	AMMESSO (nota 3)	AMMESSO (nota 3)

Nota 1: si intende sia il prodotto tangibile che l'imballo singolo (cartone, busta, ecc.); in caso di controlli o analisi può essere un rapporto/certificato di conformità o di analisi.

Nota 2: si intendono gli imballi che non raggiungono gli utilizzatori del prodotto.

Nota 3: le modalità di utilizzo non devono contrastare con quanto definito nel presente documento.

Nel caso suddetto, per l'uso dei loghi su imballi primari o secondari, l'Azienda deve ottenere la preventiva autorizzazione scritta di TIQUADRO CERT e fornire evidenza sulle modalità di utilizzo.

Il riferimento alla certificazione FPC ottenuta da TIQUADRO CERT deve essere riportato sulla dichiarazione di prestazione nelle modalità previste dal Regolamento 305/11 e sull'etichetta CE di prodotto.

Il riferimento alla certificazione FPC non deve trarre in inganno il consumatore, l'acquirente o l'utilizzatore, che li potrebbe equivocare come marchi di certificazione delle proprietà prestazionali, o come certificazioni del sistema aziendale di gestione per la qualità o ambientale o per la sicurezza.

Il Logo TIQUADRO CERT può essere riprodotto su materiale promozionale.

Si considera materiale promozionale un prodotto, che non sia un campione dei prodotti dell'organizzazione certificata (es. modelli di strutture in acciaio per esposizioni/fiere/convegni ecc.), che sia dato gratuitamente a clienti effettivi o potenziali al fine di promuovere i prodotti dell'organizzazione certificata. Qualora l'organizzazione produca e fornisca questo materiale promozionale, l'utilizzo del Logo deve essere costantemente sorvegliato al fine di assicurare che non venga utilizzato in maniera fuorviante.

Nel caso in cui alcune sedi operative dell'azienda, enunciate nel documento in cui si andrà a porre il logo TIQUADRO CERT, non fossero coperte da certificazione, risulta necessario porre al di sotto del logo TIQUADRO CERT l'elenco delle sedi rientranti la certificazione.

Riportiamo di seguito un esempio del logo TIQUADRO CERT da utilizzare nel caso di verifica del controllo di produzione di fabbrica:

DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE

	<p>"FPC verificato in accordo con SAC 2+" Sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica di COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO/ALLUMINIO EN 1090-1 Certificato n. 0123 – CPD CPR – XXX</p>
---	--

In caso di verifica del controllo di produzione di fabbrica, il fabbricante dovrà sempre indicare tutte le norme per cui si è ricevuta la certificazione, riportando le stesse sotto il logo, come nell'esempio sopra evidenziato (es. EN 1090-1).

Per ultimo si segnala che il logo TIQUADRO CERT non deve mai essere associato al simbolo della marcatura CE, e comunque non deve mai essere utilizzato in modo tale da fare intendere che tale marcatura sia apposta da TIQUADRO CERT. Si ricorda che è vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può essere apposto ogni altro marchio o indicazione purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE (art.4 DPR 499/1997 e Direttive UE correlate).

La certificazione è riservata all'Azienda ed alle sedi menzionate sul certificato e non è trasferibile, eccettuato il caso di cessione, trasformazione, fusione, scissione, conferimento di un ramo dell'Azienda certificata e previo autorizzazione scritta di TIQUADRO CERT.

Nel caso sopra citato l'Azienda deve inviare una tempestiva comunicazione scritta a TIQUADRO CERT; il mancato adempimento può comportare la sospensione o la revoca della certificazione.

Nel caso predetto, inoltre, TIQUADRO CERT può condurre verifiche ispettive supplementari per accertare la sussistenza della conformità del controllo di produzione di fabbrica ai requisiti normativi ed alla applicabile regolamentazione cogente, nonché la sua persistente efficacia; gli oneri conseguenti saranno totalmente a carico dell'Azienda.

TIQUADRO CERT effettua controlli periodici, in particolare – ma non esclusivamente – durante le visite di sorveglianza, circa il corretto uso da parte dell'Azienda, della certificazione, del certificato, e del proprio logo; l'uso scorretto può comportare la sospensione o la revoca della certificazione.

L'Azienda deve cessare immediatamente l'uso dei loghi e del certificato non appena il certificato sia scaduto o abbia ricevuto da TIQUADRO CERT notifica scritta dei provvedimenti di sospensione o di revoca della certificazione.

È considerato uso scorretto della certificazione e del logo, quando essi siano utilizzati:

- dando adito a false interpretazioni, quali la certificazione di prodotto o la certificazione del sistema aziendale di gestione per la qualità o ambientale o per la sicurezza o la certificazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica in ambiti diversi dalla loro applicabilità e scopo;
- prima che la certificazione sia stata concessa;
- dopo che la certificazione sia scaduta, in assenza di rinnovo;
- dopo che la certificazione sia stata sospesa o revocata;
- dopo che l'Azienda abbia formalmente rinunciato alla certificazione;
- quando il riferimento alla certificazione, il logo di TIQUADRO CERT siano utilizzati in modo difforme da quanto stabilito in questo regolamento.

Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, TIQUADRO CERT oltre ad adottare i provvedimenti di sospensione o di revoca della certificazione, può altresì intraprendere azione legale nei confronti dell'Azienda a tutela del buon nome suo e dell'Organismo Abilitante/Notificatore/Autorizzatore e della credibilità del sistema di certificazione.

Nel caso di uso scorretto della certificazione o del logo, TIQUADRO CERT può altresì intraprendere ogni azione ritenuta necessaria, inclusa la pubblicazione a stampa, a spese dell'Azienda, anche su organi di comunicazione di rilevanza nazionale, di opportuni messaggi informativi, a tutela del mercato, dei consumatori e degli utenti.

In caso di riduzione dello scopo di certificazione, l'Azienda deve tempestivamente riesaminare ed emendare tutti i suoi riferimenti alla certificazione, in modo da riflettere correttamente il nuovo scopo di certificazione, ridotto rispetto al precedente.

In tale evenienza l'Azienda deve altresì informare i suoi clienti (acquisiti e potenziali), nonché la competente Autorità ove applicabile, dell'avvenuta riduzione dello scopo della certificazione e della relativa data di effetto.

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	7 di 8

4.2 Certificazioni emesse sotto accreditamento Accredia

Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato congiuntamente al logo della TIQUADRO CERT:

- dal personale che ha ottenuto la certificazione come addetto alle giunzioni permanenti o i procedimenti di saldatura e brasatura che sono stati qualificati ai sensi della Direttiva 2014/68/UE;
- dal personale che ha ottenuto la certificazione come saldatore secondo la norma serie EN 9606 e s.m.i.;
- dal personale che ha ottenuto la certificazione come installatore/ posatore di serramenti secondo UNI 11673-2
- dal personale che ha ottenuto la certificazione come posatore di sistemi compositi di isolamento termico per esterno secondo UNI 11716
- del personale addetto ai controlli non distruttivi secondo la norma serie EN 9712
- dalle aziende certificate che operano secondo i livelli di qualità della saldatura previsti dalla norma UNI EN ISO 3834
- del personale addetto ai controlli non distruttivi in ambito civile secondo la UNI 11931
- delle aziende con Aziende con certificazione del controllo di produzione di fabbrica – direttiva prodotti da costruzione – regolamento 305/11
- delle imprese e delle persone in ambito Fgas secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e in base alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 146/2018.
- delle imprese che hanno ottenuto il rapporto di ispezione secondo al Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione per approvazione delle procedure per le giunzioni permanenti - Allegato I, punto 3.1.2. (Direttiva 2014/68/UE Attrezzature a Pressione) in fase di accreditamento
- approvazione delle procedure per le giunzioni permanenti - Allegato I, punto 3.1.2.

L'uso del Marchio di ACCREDIA è consentito esclusivamente in abbinamento al logotipo di certificazione TIQUADRO CERT e deve essere utilizzato conformemente a quanto riportato sui Regolamenti per l'utilizzo del marchio di accreditamento disponibili sul seguente sito:

www.accredia.it – RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA.

Il Marchio ACCREDIA non deve essere utilizzato in modo da lasciar intendere che l'Organismo di accreditamento abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale di un intestatario della certificazione accreditata, o in altra maniera comunque fuorviante.

Non è consentito l'utilizzo del Marchio ACCREDIA, né, tantomeno, del marchio congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).


L'utilizzazione del Marchio ACCREDIA da parte delle organizzazioni certificate dalla TIQUADRO CERT deve cessare immediatamente nel caso di rinuncia, sospensione, revoca o richiamo della certificazione TIQUADRO CERT; in tali casi l'Organizzazione deve provvedere all'eliminazione dello stesso da tutti i documenti sui quali esso era stato apposto.

Il marchio ACCREDIA può essere riprodotto con la seguente codificazione cromatica:

	REGOLAMENTO PER L'USO DEL MARCHIO E PER L'UTILIZZO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	RG	03
		Rev.	04
		Pag.	8 di 8



(Pantone blu 548
Pantone grigio 429)



UNI EN ISO 3834-2

Marchio ACCREDIA utilizzabile dall'organizzazione

Esempio di applicazione in combinazione al Marchio TIQUADRO CERT

M è la variabile "altezza del logo" in base alla quale calcolare le altre dimensioni in maniera proporzionale.

Nella versione monocromatica - Bianco e Nero – (l'Italia deve essere colorata con nero 30%).

In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra, è consentito apporre, nelle immediate adiacenze del Marchio dell'Organismo la seguente dicitura (bilingue o monolingue):

**Organismo accreditato da Accredia
Body accredited by Accredia**

Nel caso di certificazione di personale, è consentito l'utilizzo del logo TIQUADRO CERT e di marchi di altri enti che accreditano TIQUADRO CERT (p.e. ACCREDIA), solo ed esclusivamente su tesserini, certificati e approvazioni, rilasciati dalla TIQUADRO CERT stessa. Ne è fatto divieto l'utilizzo in altre forme (carta intestata, biglietti da visita,) se non dietro formale autorizzazione scritta della TIQUADRO CERT srl.

I centri di formazione di saldatori ed operatori di saldatura, nonché i centri d'esame autorizzati da TIQUADRO CERT ed i Business Partner, possono usare il logo TIQUADRO CERT per pubblicizzare l'avvenuta approvazione da parte della TIQUADRO CERT srl stessa.

TIQUADRO CERT si impegna a segnalare ad Accredia qualsiasi uso improprio o abuso del marchio o del logo di accreditamento di cui vengono a conoscenza.

4.3 Aggiornamento del regolamento

In caso di futuri aggiornamenti e modifiche del presente Regolamento l'Organismo renderà disponibile il nuovo documento sul sito www.tiquadrocert.org, nella sezione dedicata alla certificazione.

L'Organismo provvede a comunicare al cliente la modifica del Regolamento e la data di entrata in vigore dello stesso, attraverso invio formale del documento tramite mail. È inteso che il Cliente ha diritto di recedere dalla certificazione qualora non in linea con le nuove prescrizioni apportate nel regolamento.